


# Gesamtprogramm

08/2025

Gesamtprogramm



# Traktor Radial

## 85er Standard und 80er Serie



- 250/85 R 20 (9.5R20) 116 D
- 280/85 R 20 (11.2 R 20) 116 D
- 320/85 R 20 (12.4 R 20) 119 D
- 250/85 R 24 (9.5 R 24) 109 D
- 280/85 R 24 (11.2 R 24) 115 D | 130 D STB
- 320/85 R 24 (12.4 R 24) 122 D
- 340/85 R 24 (13.6 R 24) 125 D
- 380/85 R 24 (14.9 R 24) 131 D
- 420/85 R 24 (16.9 R 24) 137 D
- 420/85 R 26 (16.9R26) 143 D
- 250/85 R28 (9.5R28) 112 D
- 280/85 R 28 (11.2 R 28) 118 D
- 320/85 R 28 (12.4 R 28) 124 D
- 340/85 R 28 (13.6 R 28) 127 D
- 380/85 R 28 (14.9 R28) 133 D | 141 D
- 420/85 R 28 (16.9 R 28) 139 D
- 380/85 R 30 (14.9 R 30) 135 D
- 420/85 R 30 (16.9 R 30) 140 D
- 460/85 R 30 (18.4 R 30) 145 D
- 320/85 R 32 (12.4 R 32) 126 D
- 380/85 R 34 (14.9 R 34) 137 D
- 420/85 R 34 (16.9 R 34) 142 D | 152 D STB/SG
- 460/85 R 34 (18.4 R 34) 147 D
- 320/85 R 36 (12.4 R 36) 128 D | 148 D
- 340/85 R 36 (13.6 R 36) 132 D
- 320/85 R 38 (12.4 R 38) 143 D
- 340/85 R 38 (13.6 R 38) 133 D
- 380/85 R 38 (14.9R38) 144 D
- 420/85 R 38 (16.9 R 38) 144 D
- 460/85 R 38 (18.4 R 38) 149 D | STB / SG | 167 D
- 520/85 R 38 (20.8 R 28) 155x D
- 520/85 R 42 (20.8 R 42) 157 D | 165 D | 169 D
- 520/85 R 46 (20.8 R 46) 158 D | 169 D



- 380/80 R 38 142 D | 152 D STB/SG
- 480/80 R 42 156 D
- 420/80 R46 159 D
- 480/80 R 46 158 D
- 480/80 R 50 159 D | 165 D

## Kompaktreifen Serie



- 180/85 R 12 69 A6 \*
- 200/70 R 16 94 D
- 240/70 R 16 104 D
- 260/70 R 16 109 D
- 280/70 R 16 122 D
- 320/65 R 16 117 D
- 280/70 R 18 114 D
- 320/65 R 18 109 D
- 340/65 R 18 113 D
- 260/70 R 20 113 D
- 280/70 R 20 116 D
- 300/70 R 20 120 D
- 320/70 R 20 123 D

## 70er Breitreifen Serie



- 360/70 R 20 129 D
- 380/70 R 20 122 D
- 320/70 R 24 116 D
- 360/70 R 24 122 D
- 380/70 R 24 125 D
- 420/70 R 24 130 D | STB / SG
- 480/70 R 24 138 D
- 360/70 R 28 125 D
- 380/70 R 28 127 D
- 420/70 R 28 133 D
- 480/70 R 28 140 D
- 420/70 R 30 134 D
- 480/70 R 30 141 D
- 480/70 R 34 143 D | 157 D STB / SG
- 520/70 R 34 148 D
- 400/75 R 38 138 D
- 480/70 R 38 145 D
- 520/70 R 38 150 D
- 580/70 R 38 155 D | 180 D
- 580/70 R 42 162 D

## 65er Breitreifen Serie



- 420/65 R 20 135 D
- 440/65 R 20 138 D
- 440/65 R 24 135 D
- 480/65 R 24 140 D
- 540/65 R 24 146 D
- 540/65 R 26 141 D
- 440/65 R 28 138 D
- 480/65 R 28 142 D
- 540/65 R 28 149 D | 154 D
- 540/65 R 30 150 D | 150 D / 147 E
- 540/65 R 34 152 D | 152 D / 149 E
- 600/65 R 34 157 D
- 540/65 R 38 153 D | 153 D / 150 E
- 600/65 R 38 159 D
- 650/65 R 38 163 D | 171 D STB
- 650/65 R 42 165 D

## Supervolumen Breitreifen Serie



- 600/65 R 28 154 D
- 600/70 R 28 161 D
- 600/70 R 30 152 D | 152 D / 149 E
- 600/70 R 34 160 D
- 650/75 R 38 169 D
- 650/85 R 38 173 D
- 710/70 R 38 172 D | 172 D / 169 E | 178 D
- 800/70 R 38 178 D
- 620/70 R 42 166 D
- 710/70 R 42 173 D | STB
- 710/75 R 42 175 D
- 620/70 R 46 167 D

VF Traktor Reifen Serie



VF 520/60 R 28	149 D	STB / NRO
VF 600/60 R 28	160 D	STB / NRO
VF 600/65 R 28	163 D	STB / NRO
VF 540/65 R 30	161 D	STB / NRO
VF 600/60 R 30	162 D	STB / NRO
VF 600/65 R 30	161 D	STB / NRO
VF 600/70 R 30	170 D	STB / NRO
VF 710/55 R 30	165 D	STB / NRO
VF 380/85 R 34	149 D	STB
VF 420/85 R 34	159 D	STB   SG VDR2010 (R1)
VF 600/60 R 34	160 D	STB
VF 600/70 R 34	170 D	STB / NRO
VF 650/60 R 34	168 D	STB / NRO
VF 650/65 R 34	170 D	STB / NRO
VF 710/60 R 34	173 D	STB / NRO
VF 380/80 R 38	167 D	STB
VF 380/95 R 38	159 D	STB / NRO
VF 420/85 R 38	155 D	STB
VF 650/60 R 38	173 D	STB / NRO
VF 650/65 R 38	180 D	STB
VF 650/85 R 38	182 D	STB
VF 710/60 R 38	174 D	STB / NRO
VF 710/70 R 38	181 D	STB / NRO
VF 800/70 R 38	187 D	STB / SG / NRO
VF 650/65 R 42	174 D	STB / NRO
VF 710/60 R 42	176 D	STB / NRO
VF 710/70 R 42	176 D	STB / NRO
VF 710/75 R 42	184 D	STB / NRO
VF 900/50 R 42		*
VF 900/60 R 42	189 D	STB / NRO
VF 750/70 R 44	186 D	STB
VF 380/85 R 46	162 D	STB / NRO
VF 480/80 R 46	177 D	STB
VF 480/95 R 50		*
VF 480/95 R 54	180 D	STB / NRO

VF Reifen für Zyklische Lastanwendungen

VF 600/65 R 28	166 A8	STB / CFO
VF 540/65 R 30	161 A8	STB / CFO
VF 710/70 R 38	183 A8	STB / CFO
VF 800/70 R 38	190 A8	STB / CFO
VF 710/70 R 42	190 A8	STB / CFO

Pflegereifen für Traktoren, Selbstfahrer und Feldspritzen



180/95 R 16 (6,50R16)	102 D
210/95 R 18 (7,50R18)	108 D
210/90 R 24	107 A8/B
210/95 R 28	116 A8/B
420/90 R 30	147 A8/B
210/95 R 32 (8,3 R 32)	116 D
230/95 R 32 (9,5 R 32)	128 D
270/95 R 32 (11,2 R 32)	136 D
320/85 R 34 (12,4 R 34)	141 D
230/95 R 36 (9,5 R 36)	130 D
270/95 R 36 (11,2 R 36)	139 D
270/95 R 38 (11,2 R 38)	140 D
380/95 R 38	147 D
230/95 R 40 (9,5 R 40)	132 D
230/95 R 42 (9,5 R 42)	133 D
270/95 R 42 (11,2 R 42)	139 D
320/80 R 42 (12,4 R 42)	141 A8/B
320/90 R 42 (12,4 R 42)	144 D
210/95 R 44 (8,3 R 44)	126 D
230/95 R 44 (9,5 R 44)	134 D
270/95 R 44 (11,2 R 44)	142 D
300/95 R 46 (12,4 R 46)	148 D
320/90 R 46 (12,4 R 46)	148 D
340/85 R 46	150 D
380/90 R 46 (14,9 R 46) STB	159 D   173 D
230/95 R 48 (9,5 R 48)	136 D
270/95 R 48 (11,2 R 48)	144 D
340/85 R 48 (13,6 R 48)	151 D
320/90 R 50 (12,4 R 50)	150 D
420/95 R 50	164 D
300/95 R 52 (12,4 R 52) STB	156 D
270/95 R 54 (11,2 R 54) STB	156 D



VF 320/85 R 38	155 D	STB
VF 580/85 R 42	183 D	STB
VF 320/90 R 46	165 D	STB *
VF 320/105 R 46	172 D	STB
VF 380/90 R 46	173 D	STB
VF 420/80 R 46	175 D	STB
VF 520/85 R 46	173 D	STB
VF 380/90 R 50	175 D	STB
VF 380/105 R 50	179 D	STB
VF 320/90 R 50	169 D	STB
VF 420/95 R 50	177 D	STB
VF 480/80 R 50	179 D	STB
VF 480/95 R 50	176 D	STB
VF 250/115 R 54	151 D	STB
VF 320/90 R 54	168 D	STB
VF 320/105 R 54	172 D	STB
VF 380/90 R 54	176 D	STB
VF 380/105 R 54	180 D	STB

Pflegereifen für On-Off-Road-Nutzung



VF 320/90 R 46	*
VF 320/105 R 46	*
VF 390/90 R 46	173 D STB
VF 380/105 R 50	*

## Erntemaschinen Radial

Erntemaschinen Serie



500/85 R 24 158 A8 / 171 A8	STB
500/85 R 30 164 A8 / 176 A8	STB
620/75 R 26 167 A8	STB
620/75 R 30 169 A8	STB / CHO
650/75 R 32 172 A8	STB
680/85 R 32 179 A8	STB
800/65 R 32 181 A8	STB
800/70 R 32 175 A8	STB
900/60 R 32 191 D	STB
710/75 R 34 184 A8/B	STB / CHO



VF 1000/50 R 25 184 A8/D	STB / CFO (R1)
VF 750/50 R 26 169 A8/D	STB / CFO (R1)
VF 750/65 R 26 180 A8	STB / CFO
VF 710/60 R 30 171 A8	STB / CFO
VF 800/65 R 32 183 A8	STB / CFO
VF 900/60 R 32 191 A8	STB / CFO
VF 800/70 R 38	STB / CFO *
VF 1050/50 R 32 198 A8/D	STB / CFO (R1)
VF 620/70 R 42 172 A8	STB / CFO
VF 800/55 R 46 190 A8/D	STB / CFO

## MPT Traktor Radial

Kommunalreifen für Straße und Winter



240/70 R 16 107 A8 / 102 D	STB
280/80 R 18 132 A8 / 127 D	STB
250/75 R 16 120 G	STB
340/80 R 18 138 D	STB
340/80 R 20 144 A8 / 140 D	STB
360/80 R 20 143 D	STB
400/70 R 20 149 A8	STB
340/80 R 24 135 D	STB
360/80 R 24 138 D	STB
400/70 R 24 152 A8/B	STB
400/80 R 24 144 D	STB
440/80 R 24 149 D	STB
460/70 R 24 159 A8/B	STB
500/70 R 24 164 A8/B	STB
540/70 R 24 168 A8/B	STB
480/80 R 26 160 A8/B	STB
580/70 R 26 149 A8 / 145 D	STB
360/80 R 28	STB *
400/80 R 28 146 D	STB
440/80 R 28 151 D	STB
440/80 R 30 153 D	STB
440/80 R 34 155 D	STB
480/80 R 34 159 D	STB
480/80 R 38 161 D	STB
540/80 R38 167 D	STB
620/80 R42 177 D	STB
600/70 R 30 166 D	STB
650/85 R 38 178 D	STB / SG
710/70 R 42 180 D	STB
420/65 R 24 146 D	STB
480/65 R 28 149 D	STB
540/65 R 28 155 D	STB
540/65 R 30 156 D	STB
600/65 R 38 166 D	STB
650/65 R 38 170 D	STB / SG
650/65 R 42 171 D	STB

Landschaftspflegereifen für Kompakttraktoren



215/45 R 10	80 A8 / B
215/50 R 10	80 A8 / B
220/55 R 12	82 A8 / B
240/60 R 12	89 A8 / B
315/55 R 12	85 A8 / B
215/65 R 14	90 A8 / B
220/55 R 14	93 A8 / B   105 A8 / B
200/60 R 15	83 A8 / B
215/70 R 15	90 A8 / B
200/65 R 16	94 A8 / B
200/70 R 16	94 A8 / B
240/70 R 16	104 A8 / B
260/70 R 16	109 A8 / B
280/70 R 16	112 A8 / B
340/80 R 16	117 A8 / B
265/70 R 16.5	105 A8 / B
305/70 R 16.5	105 A8 / B
355/65 R 17.5	130 A8 / B
260/70 R 18	114 A8 / B
280/70 R 18	114 A8 / B
320/65 R 18	109 A8 / B
385/65 R 19.5	130 A8 / B
300/70 R 20	110 A8 / B
320/70 R 20	113 A8 / B
380/70 R 20	122 A8 / B
400/70 R 20	130 A8 / B
360/70 R 24	122 A8 / B
380/70 R 24	125 A8 / B
460/70 R 24	139 A8 / B
500/70 R 24	140 A8 / B
320/85 R 28	124 A8 / B
360/70 R 28	125 A8 / B
480/70 R 34	143 A8 / B

## Traktor Front Diagonal

Lenkachsreifen für gemischten Einsatz



5.00 - 15	6 PR	10.00 - 16	10 PR
7.5L - 15	6 PR	11.00 - 16	10 PR
5.50 - 16	6 PR	7.50 - 18	8 PR
6.00 - 16	6   8 PR	4.00 - 19	6 PR
6.50 - 16	6 PR	6.00 - 19	6 PR
7.50 - 16	8   10 PR	7.50 - 20	8 PR
9.00 - 16	10 PR		



4.50 - 16	6 PR	7.50 - 16	8 PR   14 PR
5.00 - 16	6 PR	7.50 - 18	8 PR
5.50 - 16	6 PR	6.00 - 19	8 PR
6.00 - 16	8 PR	6.50 - 20	8 PR
6.50 - 16	8 PR	7.50 - 20	8 PR



11.00 - 12 SL	12 PR	*
7.50 - 16 SL	8 PR	*
9.5L - 15 SL	8 PR	
11L - 16 SL	8 PR	
10.00 - 16 SL	8 PR	
11.00 - 16 SL	8   12 PR	
14L - 16.1 SL	12 PR	*

## Traktor & Telehandler Diagonal

Traktor Treibradreifen für gemischten Einsatz



6.50 - 16	8 PR
8.00 - 16	6 PR
9.5 - 16	8 PR
8 - 18	12 PR
8.3 - 20	6 PR
9.5 - 20	6 PR
11.2 - 20	8 PR / STB
8.3 - 24	8 PR
9.5 - 24	8   12 PR
11.2 - 24	8   12 PR
12.4 - 24	8   12 PR
13.6 - 24	8   12 PR
14.9 - 24	8   12 PR
16.9 - 24	8   12 PR
14.9 - 26	10   12 PR
16.9 - 26	10 PR
11.2 - 28	8 PR
12.4 - 28	8   12 PR
13.6 - 28	8 PR
14.9 - 28	8   12 PR
16.9 - 28	8   12 PR
7.3 - 30	6 PR
9.5 - 30	6 PR
14.9 - 30	8 PR
16.9 - 30	8   12   14 PR
18.4 - 30	8   14 PR
8.3 - 32	8 PR
9.5 - 32	6 PR
12.4 - 32	8 PR
16.9 - 34	8 PR
18.4 - 34	8   14   16 PR
12.4 - 36	8 PR
13.6 - 36	8   12   14 PR
13.6 - 38	8   10   14 PR
15.5 - 38	8   10   12 PR
16.9 - 38	8   14 PR
18.4 - 38	8   14 PR
20.8 - 38	8 PR



5 - 12	6 PR
6 - 12	6 PR
6 - 14	6 PR
8.3 - 20	8 PR
9.5 - 24	8 PR
13.6 - 26	8 PR
14.9 - 28	12 PR

Teleskop- und Kompaktlader Reifen



405/70 - 20	14 PR   14 PR SG
405/70 - 24	14 PR
15.5/80 - 24	12 PR   16 PR

\* bald verfügbar SG = STUBBEL GUARD

## Erntemaschinen Diagonal

Reifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer  
und gezogene Streuer



23.1 - 26 12 PR TL | 16 PR (TT & TL)  
23.1 - 30 14 PR (TL)  
20.8 - 38 8 PR | 14 PR (TT & TL)  
20.8 - 42 14 PR (TL)



24.5 - 32 12 PR



23.1 - 26 16 PR  
28L - 26 14 PR (TL)  
30.5L - 32 18 PR  
24.5 - 32 12 PR

\* bald verfügbar  
STB = STEEL BELTED DB = DUAL BEAD

## Agroforst & Forst Diagonal

Traktor Treibradreifen für den gemischten  
Einsatz im Feld und Wald



18.4 - 26 16 PR STB



12.4 - 24 16 PR STB  
13.6 - 24 16 PR STB  
14.9 - 24 16 PR STB  
16.9 - 30 16 PR STB  
18.4 - 30 16 PR STB  
16.9 - 34 16 PR STB  
18.4 - 34 16 PR STB  
18.4 - 38 14 PR STB

Skidder Reifen für schwere Waldarbeiten



18.4 - 26 16 PR STB  
23.1 - 26 16 PR STB  
28L - 26 20 | 26 PR STB/DB  
24.5 - 32 20 PR STB/DB  
30.5L - 32 20 | 26 | 32 PR STB/DB  
35.5L - 32 26 | 32 PR STB/DB

Traktionsreifen Forwarder und Harvester



710/40 - 22.5 20 PR STB  
600/55 - 26.5 20 PR STB  
710/45 - 26.5 20 PR STB  
710/55 - 26.5 24 PR STB  
800/40 - 26.5 20 PR STB

Flotationreifen Forwarder und Harvester



710/40 - 22.5 24 PR STB  
710/45 - 24.5 24 PR STB  
600/55 - 26.5 20 PR STB  
710/45 - 26.5 24 PR STB  
710/45 - 26.5 20 PR | 24 PR STB  
710/55 - 28.5 24 PR STB \*  
780/50 - 28.5 26 PR STB \*

## Implement Diagonal & Radial

Implementreifen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten



**IMB 160 [I-2] TL**

7.50-10	12 PR
10.0/80 - 12	8 PR   12 PR
10.0/75 - 15.3	10 PR   12 PR   14 PR   16 PR
11.5/80 - 15.3	10 PR   14 PR   16 PR   18 PR
12.5/80 - 15.3	14 PR   18 PR
400/60 - 15.5	16 PR
10.5/65 - 16	14 PR
13.0/75 - 16	12 PR
14.0/65 - 16	14 PR
15.0/55 - 17	10 PR   14 PR
19.0/45 - 17	14 PR
500/50 - 17	14 PR   18 PR
10.5/80 - 18	14 PR
12.5/80 - 18	16 PR
13.0/65 - 18	16 PR
15.0/70 - 18	16 PR



**IMB 161 [I-2] TL**

260/70 - 15.3	10 PR   14 PR
300/80 - 15.3	14 PR
400/60 - 15.5	14 PR   16 PR   18 PR
340/55 - 16	12 PR   14 PR   18 PR
380/55 - 17	10 PR   14 PR   18 PR
480/45 - 17	14 PR   18 PR
500/50 - 17	10 PR   14 PR   18 PR
400/70-20	16 PR (16.0/70-20)
500/55 - 20	10 PR   12 PR

Implementreifen für Anhänger Hoflader, Spezialtraktoren, Beregnung und Bodenbearbeitung



**IMB 162 [R-1] TL**

6.5/80 - 12	6 PR (TT)
7.00 - 12	6 PR
6.5/80 - 13	6 PR
6.5/80 - 15	6 PR
5.00 - 15	6 PR
7.5L - 15	8 PR
10.0/75 - 15.3	10 PR   14 PR   18 PR
11.5/80 - 15.3	12 PR   14 PR
6.00 - 16	8 PR
6.50 - 16	8 PR (TT)
7.50 - 16	8 PR
19.0/45 - 17	10 PR   16 PR
7.50 - 18	8 PR (TT)
10.5/80 - 18	10 PR
12.5/80 - 18	12 PR
7.50 - 20	8 PR (TT)



**IMB 163 [I-1] TL**

9.5L - 14	8 PR	no Emark
6.70 - 15SL	6 PR	no Emark
7.60 - 15	10 PR	no Emark
9.5L - 15	8 PR   12 PR	no Emark
11.0L - 15	8 PR   12 PR	no Emark
12.5L - 15	12 PR	no Emark
14L - 16.1	14 PR	no Emark
12.5L - 16	14 PR	
16.5L - 16.1	12 PR	no Emark
21.5L - 16.1	14 PR	no Emark



**IMB 164 [I-2] TT (TL)**

200/60 - 14.5	10 PR (TT)   14 PR (TT/TL)
250/65 - 14.5	12 PR (TL)



**IMB 165 [R-1] TL**

23 x 8.50 - 12	8 PR
26 x 12.00 - 12	6   10 PR
29 x 12.50 - 15	6 PR
31 x 15.50 - 15	10 PR



**IMB 166 [IMP] TL**

320/60 - 12	66A8
280/60 - 15.5	120A8

\* bald verfügbar

STB = STEEL BELTED DB = DUAL BEAD

## Implement Diagonal & Radial

Anhängerreifen bis 100 km/h



**MPR 390 [I-1] TL**

355/60 R 18 142 J STB

Spezial Traktor Anwendungen



**IMR 140 [I-3] TL**

31 x 15.50 R 15 122 B  
 33 x 15.50 R 15 126 B  
 380/55 R 17 125A8/138A8  
 425/55 R 17 134 D  
 500/50 R 17 145 D STB



**SPR 250 [I-2] TL**

31 x 15.50 R 15 122 B  
 33 x 15.50 R 15 126 B  
 440/50 R 17 135 D STB  
 480/45 R 17 137 D STB  
 500/50 R 17 147 D STB

Blockprofil für Bodenbearbeitung



**VIR 250 [IMP] TL**

VF 265/85 R 15 129 D STB / SR  
 VF 240/80 R 15 126 D STB / SR  
 VF 280/70 R 15 140 D STB / SR  
 VF 320/70 R 15 145 D STB / SR  
 VF 340/60 R 15 STB / SR  
 VF 380/70 R 15 152 D STB / SR  
 VF 380/55 R 16.5 148 D STB / SR  
 VF 380/60 R 16.5 147 D STB / SR  
 VF 480/45 R 17 155 D STB / SR  
 VF 500/50 R 17 156 D STB / SR  
 VF 360/65 R 17.5 148 D STB / SR \*

Implementreifen für Beregnung



**IRB 260 [I-2] TT**

11.2 - 24 6 PR  
 14.9 - 24 8 PR  
 11.2 - 38 6 PR

## Flotation Diagonal

Niederdruckreifen für gezogene Fahrzeuge



**FTB 190 [I-3] TL**

300/65 - 12 8 PR  
 400/60 - 15.5 14 PR | 16 PR | 18 PR  
 480/45 - 17 14 PR  
 500/50 - 17 14 PR | 18 PR  
 400/55 - 22.5 14 PR | 16 PR  
 500/45 - 22.5 16 PR  
 500/50 - 22.5 20 PR  
 500/60 - 22.5 16 PR | 20 PR  
 550/45 - 22.5 16 PR | 20 PR  
 550/60 - 22.5 16 PR | 20 PR  
 560/60 - 22.5 16 PR  
 600/50 - 22.5 16 PR | 20 PR  
 600/55 - 22.5 16 PR  
 710/40 - 22.5 16 PR  
 700/50 - 22.5 16 PR  
 600/55 - 26.5 16 PR  
 700/50 - 26.5 16 PR  
 800/45 - 26.5 16 PR

**FFB 843 [I-3] TL**

400/60-15.5 20 PR STB

Reifen für die Lenkachse von Erntemaschinen  
und gezogene Anwendungen



**HRB 212 [R-1] TL**

600/55 - 26.5 16 PR

\* bald verfügbar STB = STEEL BELTED SR = STUBBLE RESISTANT

# Flotation Radial

Niederdruckreifen für gezogene Fahrzeuge



- 400/45 R 17.5 139 D STB
- 480/45 R 17 140 D STB
- 500/50 R 17 149 D STB
- 520/50 R 17 151 D STB
- 560/45 R 22.5 152 D STB
- 500/60 R 22.5 155 D STB
- 560/60 R 22.5 164 D STB
- 580/65 R 22.5 166 D STB
- 600/50 R 22.5 159 D STB | 167 D STB
- 600/55 R 22.5 162 D STB
- 620/40 R 22.5 154 D STB
- 650/50 R 22.5 163 D STB
- 710/40 R 22.5 165 D STB
- 710/45 R 22.5 165 D STB
- 750/45 R 22.5 169 D | 176 D STB
- 600/55 R 26.5 165 D STB
- 650/55 R 26.5 170 D STB | 178 D STB/HD
- 650/60 R 26.5 180 D STB
- 650/65 R 26.5 174 D STB | 181 D STB
- 710/50 R 26.5 170 D STB
- 750/45 R 26.5 170 D STB
- 800/45 R 26.5 174 D STB
- 600/60 R 30.5 173 D STB
- 650/65 R 30.5 176 D STB
- 710/50 R 30.5 176 D STB
- 750/60 R 30.5 181 D STB
- 800/45 R 30.5 176 D STB
- 850/50 R 30.5 182 D STB
- 800/60 R 32 185 D STB
- 800/60 R 38 182 D STB



- 560/45 R 22.5 152D/152E STB
- 560/60 R 22.5 165D/162E | 170D/167E STB
- 620/50 R 22.5 169 D STB \*
- 600/55 R 26.5 173 D STB
- 650/55 R 26.5 178 D STB
- 710/65 R 26 (28LR26) 173 D STB \*
- 710/50 R 26.5 180 D STB \*
- 750/45 R 26.5 173 D / 171 E STB
- 750/60 R 30.5 181 D / 178 E STB
- 850/50 R 30.5 182 D / 179 E STB
- 800/65 R 32 (30.5LR32) 178 D STB \*
- 900/65 R 32 (35.5LR32) 197 D STB \*



- VF 560 / 60 R 22.5 \*
- VF 650 / 55 R 26.5 \*
- VF 710 / 50 R 26.5 \*
- VF 750 / 45 R 26.5 \*
- VF 750 / 60 R 30.5 \*

\* bald verfügbar  
STB = STEEL BELTED HD = Heavy Duty



\*\* bes. Geltungsrahmen

## Mehrzweck Einsatz Diagonal & Radial

Multifunktionaler Reifen für Radlader, Baggerlader und Teleskoplader



**MIB 407 [R-4] TL**

400/70 - 20	(16.0/70-20)	18 PR
445/65 - 22.5	(18-22.5)	16 PR   20 PR
400/70 - 24	(16.0/70-24)	16 PR
400/80 - 24	(15.5/80-24)	20 PR
440/80 - 24	(16.9-24)	22 PR



**MIR 221 [R-4] TL**

340/80 R 18	143 A8/B	STB
400/70 R 24	152 A8/B	STB
460/70 R 24	159 A8/B	STB
500/70 R 24	164 A8/B	STB
480/80 R 26	167 A8/B	STB
440/80 R 28	163 A8/B	STB



**FCR 185 [CON] TL**

560/60	R 22.5	169 D	STB/HD
600/55	R 26.5	173 D	STB/HD
650/55	R 26.5	178 D	STB/HD
600/60	R 30.5	178 D	STB/HD



**MIR 220 [R-4] TL**

280/70 R 16	122 A8/B	STB
300/75 R 18	142 A8/B	STB
340/80 R 18	143 A8/B	STB
400/70 R 18	147 A8/B	STB
280/80 R 20	133 A8/B	STB
340/80 R 20	144 A8/B	STB
380/75 R 20	148 A8/B	STB
400/70 R 20	149 A8/B	STB
420/75 R 20	154 A8/B	STB
400/70 R 24	152 A8/B	STB
460/70 R 24	159 A8/B	STB
500/70 R 24	164 A8/B	STB
400/80 R 24	162 A8/B	STB
440/80 R 24	168 A8/B	STB
480/80 R 26	156 A8/B	STB
440/80 R 28	167 A8/B	STB
500/70 R 28	164 A8/B	STB



**CLR 280 [R-4] TL**

365/70 R 18	135 B	STB
405/70 R 18	141 B	STB
335/80 R 20	136 B	STB
365/80 R 20	141 B	STB
405/70 R 20	143 B	STB



**MPB 400 [R-4] TL**

10.0/75 - 15.3	18 PR
11.5/80 - 15.3	14 PR   18 PR
10.5 - 18	12 PR (130 G)
12.0/75 - 18	12 PR (126 A8)
12.5 - 18	12 PR (131 G)   16 PR (136 G)
18 - 19.5	16 PR   18 PR
10.5 - 20	12 PR (131 G)
12.5 - 20	12 PR (132 G)
14.5 - 20	14 PR (139 G)
16.0/70 - 20	14 PR (145 G)   16 PR (165 B)



**MPB 401 [R-4] TL**

12.5 - 20	12 PR (132 G)
-----------	---------------

\* bald verfügbar STB = STEEL BELTED HD = Heavy Duty

## Bagger Diagonal

Bagger Reifen Standard und Flotation



**EXB 380 [E-2] TT**

8.25 - 20 14 PR TT | SET  
 9.00 - 20 14 PR TT | SET  
 10.00 - 20 16 PR TT | SET  
 11.00 - 20 16 PR TT | SET

340/80-20 (12.5-20) 12 PR TL  
 360/80-20 (14.5-20) 14 PR TL  
 400/70-20 (16.0/70-20) 14 PR | 18 PR TL



**EXB 386 [R-1] TL**

500/60 - 22.5 18 PR  
 550/60 - 22.5 18 PR  
 600/50 - 22.5 18 PR  
 600/40 - 22.5 18 PR | 20 PR STB  
 700/40 - 22.5 18 PR DB  
 650/45 - 22.5 18 PR | 20 PR STB/DB

## Skid Steer Diagonal

Reifen für Skid-Steer Lader und mobile Arbeitsbühnen



**SSB 330 [R-4] TL**

10 - 16.5 8 PR | 10 PR  
 12 - 16.5 10 PR | 12 PR | 14 PR



**SSB 331 [R-4] TL**

23 x 8.50 - 12 8 PR  
 26 x 12.00 - 12 12 PR  
 27 x 10 - 12 14 PR  
 23 x 8.50 - 14 6 PR  
 25 x 8.50 - 14 6 PR  
 27 x 8.50 - 15 8 PR  
 27 x 10.50 - 15 8 PR  
 31 x 15.50 - 15 10 PR  
 10 - 16.5 8 PR | 10 PR  
 12 - 16.5 10 PR | 12 PR | 14 PR  
 33 x 15.50 - 15 12 PR  
 33 x 15.50 - 16.5 12 PR  
 14 - 17.5 14 PR  
 15 - 19.5 14 PR



**SSB 332 [L-5] TL**

10 - 16.5 10 PR  
 12 - 16.5 12 PR  
 14 - 19.5 14 PR



**SSB 333 [L-4] TL**

10 - 16.5 10 PR  
 12 - 16.5 12 PR



**SSB 334 [NHS] TL**

10 - 16.5 10 PR  
 12 - 16.5 12 PR



**BLB730 [NHS] TL**

26x12D - 380 8 PR  
 315/55D - 20 12 PR  
 385/65D - 22.5 (15-22.5) 16 PR  
 445/65D - 22.5 (18-22.5) 18 PR  
 355/55D - 625 14 PR  
 15 - 625 16 PR  
 18 - 625 16 PR  
 445/50D - 710 18 PR

STB = STEEL BELTED DB = DUAL BEAD

## Skid Steer Radial

Reifen für schnell laufende Skid-Steer Lader



- 260/70 R 16.5 (10R16.5) 129 A8 STB
- 300/70 R 16.5 (12R16.5) 134 A8 STB
- 360/70 R 17.5 (14R17.5) 148 A8 STB

## Walzen Diagonal

Reifen für Verdichter und Planierwalzen



- 13.6 - 28 6 PR | 8 PR
- 14.9 - 24 6 PR | 8 PR
- 18.4 - 26 10 PR | 12 PR
- 23.1 - 26 8 PR | 12 PR | 16 PR
- 28L - 26 12 PR | 16 PR

## Baggerlader Diagonal

Baggerlader Reifen für gemischte Einsätze



- 12.5/80 - 18 12 PR | 14 PR | 16 PR
- 400/70 - 20 16 PR
- 14.9 - 24 12 PR
- 16.9 - 24 12 PR
- 17.5L - 24 10 PR
- 19.5L - 24 12 PR
- 18.4 - 24 12 PR
- 18.4 - 26 12 PR | 14 PR
- 16.9 - 28 12 PR | 14 PR
- 16.9 - 30 12 PR



- 7.50 - 15 14 PR (TL)
- 205/60 - 15 6 PR (TL)
- 8.5/9 - 15K 6 PR (TL)
- 9.5/65 - 15 6 PR (TL)
- 10.5/80 - 16 6 PR (TL)
- 9.00 - 20 16 PR TT | SET
- 11.00 - 20 18 PR TT | SET
- 13/80 - 20 18 PR (TT)
- 14.0/70 - 20 12 PR | 20 PR TT | TL



- 18.4 - 26 12 PR



**BHB 312 [R-4] TL**

- 19.5L - 24 12 PR
- 21L - 24 12 PR
- 21.3/70 - 24 16 PR
- 21L - 28 18 PR



**BHB 313 [F-3] TL**

- 11L - 16 10 PR



**BHB 314 [R-4] TL**

- 340/80-18 (12.5/80-18) 14 PR | 16 PR
- 16.9 - 24 12 PR | 14 PR
- 480/80-26 (18.4 - 26) 14 PR
- 16.9 - 28 12 PR (TL/TT) | 14 PR



**BOSS BH30 [R-4] TL**

- 12.5/80 - 18 14 PR | 16 PR
- 405/70 - 20 14 PR
- 16.9 - 24 12 PR
- 17.5L - 24 16 PR
- 18.4 - 26 14 PR
- 16.9 - 28 12 PR



**BOSS BH31 [E-3] TT**

- 14.00 - 25 12 PR | 20 PR



**FLB 680 [IND-1] TT**

- 5.00 - 8 10 PR TT | SET
- 18 x 7 - 8 16 PR TT | SET
- 6.00 - 9 10 | 12 PR TT | SET
- 21x8 - 9 14 PR TT | SET
- 6.50 - 10 12 PR TT | SET
- 7.00 - 12 12 | 14 PR TT | SET
- 7.00 - 15 12 PR TT | SET
- 7.50 - 15 12 PR TT | SET
- 8.15 - 15 14 PR TT | SET
- 8.25 - 15 14 PR TT | SET
- 300 - 15 20 PR TT | SET



**FLB 681 [IND-1] TT**

- 5.00 - 8 HD 10 PR TT | SET
- 18 x 7 - 8 HD 16 PR TT | SET
- 6.00 - 9 HD 12 PR TT | SET
- 21 x 8 - 9 HD 14 PR TT | SET
- 6.50 - 10 HD 12 PR TT | SET
- 7.00 - 12 HD 14 PR TT | SET
- 7.00 - 15 HD 12 PR TT | SET
- 7.50 - 15 HD 12 PR TT | SET
- 8.15 - 15 HD 14 PR TT | SET
- 8.25 - 15 HD 14 PR TT | SET
- 300 - 15 HD 20 PR TT | SET
- 7.50 - 16 HD 16 PR TT | SET
- 9.00 - 20 HD 16 PR TT | SET
- 10.00 - 20 HD 18 PR TT | SET
- 12.00 - 20 HD 20 PR & 28 PR TT | SET

## Stapler Diagonal

Reifen für Stapler und Lastanwendungen

## Hafenhandling Diagonal

Hafentransport und Hebetchnik



14.00 - 24 28 PR (TT/TL) | 32 PR  
16.00 - 25 32 PR



12.00 - 24 20 PR (TT/TL) | 24 PR (TT)  
18.00 - 25 40 PR  
18.00 - 33 40 PR



18.00 - 25 40 PR

\* bald verfügbar



18.00 - 25 40 PR

Vollgummi Reifen für Container  
Transportanhänger



10.00-20 \*

## Lader & Grader Diagonal & Radial

Planier und Straßenhobel Reifen



13.00 - 24 12 PR | 16 PR  
14.00 - 24 12 PR | 16 PR  
16.00 - 24 16 PR | 24 PR

Gemischter Einsatz auf Lade und Planiergeräten



13.00 - 24 12 PR | 16 PR  
14.00 - 24 12 PR | 14 PR  
15.5 - 25 12 PR | 16 PR  
17.5 - 25 16 PR  
20.5 - 25 16 PR



13.00 - 24 14PR  
14.00 - 24 16 PR  
15.5 - 25 12 PR  
17.5 - 25 16 PR  
20.5 - 25 16 PR

## Radlader & Erdbewegung Diagonal & Radial

Lader und Erbewegungsreifen für gemischte Untergründe

bald verfügbar

**GLT 2100 [L-2/G-2] TL**

14.00 R 24 153A8/175A2 All Steel \*  
17.5 R 25 153A8/176A2 All Steel \*

**WLB 550 [L-3/E-3] TL**

15.5 - 25 12 PR  
17.5 - 25 16 PR | 20 PR | 24 PR | 32 PR  
20.5 - 25 16 PR | 20 PR  
23.5 - 25 20 PR  
26.5 - 25 28 PR  
29.5 - 25 28 PR

bald verfügbar

**ELR 3100 [L-3/E-3] TL**

17.5 R 25 167B/176A2 All Steel \*  
20.5 R 25 177B/186A2 All Steel \*  
23.5 R 25 185B/195A2 All Steel \*  
26.5 R 25 193B/202A2 All Steel \*  
29.5 R 25 200B/208A2 All Steel \*

**RTB 500 [E-4] TT/TL**

11.00 - 20 18 PR (TT) \*  
12.00 - 24 20 PR (TT)  
14.00 - 25 36 PR (TT)  
18.00 - 25 40 PR (TL)  
18.00 - 33 40 PR (TL)  
24.00 - 35 48 PR (TL) \*

\* bald verfügbar



\*\* bes. Geltungsrahmen

Never stop learning.  
Never stop improving.  
Never stop growing.  
**Never stop rising!**




Unsere Philosophie: natürliche Ressourcen für zukünftige Generationen durch Umweltschutz zu erhalten und zu schützen.

## Our Brand Beliefs

- Customer first
- Long term partnership
- Competitive and world class
- High on value products
- Wide and growing range
- Tyres for specific application
- Consistent quality

## Our Core Values

- O**wnership
- R**espect
- A**gility
- N**ever give up
- G**o getter, go together
- E**mpathetic



### IMPRESSUM



ML Reifen GmbH  
Hansastraße 13  
49134 Wallenhorst

### KONTAKT

Tel.: +49 (0) 5407 / 8032740  
Fax: +49 (0) 5407 / 8032759  
E-Mail: [vertrieb@ml-reifen.de](mailto:vertrieb@ml-reifen.de)  
Internet: [www.ml-reifen.de](http://www.ml-reifen.de)



[www.ascensotyres.de](http://www.ascensotyres.de)